

Byg nyt
og få dine boligdrømme opfyldt





Indhold

05 Skydedøre

07 Foldedøre

08 Vinduer

10 Døre

12 Solafskærmning

13 Tilbehør

Velkommen!

God arkitektur er baseret på behov, dine behov. Vi hos Schüco hjælper dig med at skabe kvalitetsløsninger udover det sædvanlige. Du har idéerne, vi har løsningerne, og sammen kan vi tilpasse det til din drømmebolig.

Vi lægger stor vægt på at udvikle smarte løsninger, lækkert design og funktionelt tilbehør. Eksempelvis vil du kunne betjene dine vinduer eller din skydedør med din smartphone.

Produkterne er fremstillet i Danmark af nøje udvalgte partnere, der leverer den bedste service. Du får dermed en unik kombination af internationalt design, tysk kvalitet og dansk håndværk!

Når arkitekturen integreres med naturen

Naturligt lys er afgørende for at leve. Når interiør og eksteriør er perfekt afstemt og integreret med hinanden, skabes der harmoni. Ved at inddrage omgivelserne, skaber du plads og mulighed for at nyde alle årstider.



Det nye skydedørsystem ASS 77 PD har vundet en række udmærkelser. Blandt dem er red dot design award best of the best 2012 i kategorien interior design.



At skabe kontinental luksus



Panorama Skydedør ASS 77 PD - skydedøren, der giver dig maksimalt udsyn

Den prisbelønnede panorama-skydedør er lavet til dig, der ønsker det allerbedste og nyeste inden for teknologi og design. Skydedøren kombinerer maksimalt lysindfald med et minimalistisk udseende og energiforbrug på passivhusniveau.

Store synlige profilrammer er en saga blot, og det bliver næppe mere praktisk end, at døren åbnes automatisk af den skjulte motor og låses via fjernbetjening, fingeraftryk eller smartphone.



Velegnet til alle typer af huse - hæve-skydedør ASS 70.HI

Roligt ydre giver indre fred. Det højisolerede hæve-skydedør system ASS 70.HI er et stilrent og funktionelt design, der harmonerer med de fleste huse. Den fremragende isolering passer perfekt til boliger, hvor der er brug for store åbningspartier på op til fire dørfløje med åbning fra midten eller siden. Ved at løfte skydedøren reduceres friktionen, som gør det lettere at trække døren til side. Efter åbning kan du fiksere døren, hvor du ønsker det og derved forhindre fingre i at komme i klemme.

Produktegenskaber

- ASS 77 PD står for Aluminium Sliding System 77 mm rammedybde, Panorama Design
- Minimalistisk design med maksimalt lysindfald grundet de meget smalle profilrammer
- Døren har et ekstremt smalt midtpunkt (kun 30 mm) og har integreret lås og styre-system
- Fås i tre varianter Super Insulation (SI), High Insulation (HI) og Non Insulation (NI), hvoraf den super isolerede variant med U-værdi på $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ svarer til passivhusniveau
- Den største glasskydedør med innovative glideskinner, som kan bære en glasvægt op til 500 kg pr. sektion og størrelser op til $3500 \times 3500 \text{ mm}$
- Glastykkelse på op til 60 mm
- Åbnes nemt og komfortabelt via smartphone, fingeraftryk eller fjernbetjening.

Produktegenskaber

- ASS 70.HI står for Aluminium Sliding System, 70 mm rammedybde, High Insulation
- Højisoleret udførelse med U-værdi ned til $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (passivhusniveau)
- Maksimal rudetykkelse 52 mm, passer til trelags termoruder
- Velegnet til store åbningspartier i op til seks sektioner med mål op til $3000 \times 3000 \text{ mm}$ og glasvægt på op til 400 kg pr. dørfløj
- Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse
- God lydisolering og ekstrem høj tæthed – klasse 9a i slagregnstæthed (E1050 Pa)
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
- Stort udvalg af beslag og tilbehør, som myggenet og skjulte motorer
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.



Gør dit rum større med skydedør ASS 50

Lys danner grundlag for vort velbefindende og bidrager til at skabe et harmonisk hjem for dig og din familie.

Med ASS 50 vil du opleve den moderne og frie følelse ved at bruge de store transparente skydedøre i et vilkårligt antal rammer med mål op til 3000 x 3000 mm.

Det slanke design med smalle synlige profiler passer godt sammen med den minimalistiske skandinaviske stil, og du kan vælge fra en bred vifte af tilbehør. Skydedøren kan udstyres med alt fra hæve-skydefunktion for en enkel betjening til tre punktslås, børnesikring og forskellige farver ind- og udvendigt.



Produktegenskaber

- ASS 50 står for Aluminium Sliding System, 50 mm rammedybde
- Højsoleret udførelse med U-værdi ned til 1,3 W/m²K
- Maksimal rudetykkelse 32 mm, velegnet til tolags termoruder
- Velegnet til store åbningspartier i op til seks sektioner med mål op til 3000 x 3000 mm og glasvægt op til 400 kg pr. dørblad
- Slidstærke, rustfrie stål-glideskiner for minimal vedligeholdelse
- God lydsoleering og slagregnstæthed i klasse 9A
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
- Stort udvalg af design-beslag og tilbehør som myggenet
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.

Når grænsen mellem ude og inde udviskes



Den praktiske foldedør ASS 80 FD.HI

Udvisker gænsen mellem ude og inde. De lette foldedøre kører på lydsvage hjul og giver plads til størst mulig udnyttelse af terrasse og tilstødende rum. Når vejret er godt udnyttes det åbne rums fleksibilitet, og er det for koldt, nydes lyset stadig gennem de store højisolerede ruder - hele året! En praktisk løsning er, at foldedøren kan konstrueres således, at en af rammerne udføres som gangdør. Med den løsning har du en terrassedør i partiet, så det ikke er hele partiet der skal åbnes, når du skal ud.



Produktegenskaber

- ASS 80 FD.HI står for Aluminium Sliding System, 80 mm rammedybde, foldedør, High Insulation
- Praktisk design, der kan foldes til slanke elementer på ind- eller udvendig side og parkeres valgfrit til højre eller venstre
- Højisoleret til udførelse med U-værdi ned til 0,8 W/m²K
- Maksimal rudetykkelse 53 mm, velegnet til trelags termoruder
- Du skaber din egen foldedør med op til seks sektioner, maksimal vinduesramme-bredde op til 1200 mm og ramme højde op til 3000 mm, maksimal rammevægt 100 kg
- Slidstærke og rustfrie stål-glideskinner for minimal vedligeholdelse
- God lydisolering og slagregntæthed i klasse 8A
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
- Stort udvalg af design-beslag og tilbehør som myggenet
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.

Lys og betagende udsigt

Ved valg af vinduer, påvirker du husets design både udvendigt som indvendigt. De generøse glasvægge og gennemtænkte teknologiske løsninger gør det muligt for dig at sætte dit personlige præg på valget af vinduer til din bolig. Du kan opnå en mere funktionel hverdag uden at skulle bekymre dig om vedligeholdelse og kuldenedfald fra de store glaspartier. Schücos stilfulde design harmonerer godt med den danske arkitektur i al sin enkelthed, hvad enten det gælder bybolig eller en villa nær kysten.



Skab din egen panoramaudsigt med AWS 75.SI

Udnyt muligheden for at få mere udsyn og lys ind i din bolig. Med AWS 75.SI skaber du et smart, stilfuldt og inspirerende udtryk i din bolig. Det super-isolerede vindue i aluminium kan konstrueres i stort format og i kombination med flerlags termorude, vil det kunne opfylde kravene til passiv og lavenergi huse. Systemløsningerne kan vælges med mange forskellige beslag og låseteknikker, der er indbrudshæmmende.



Produktegenskaber

- AWS 75.SI står for Aluminium Window System, 75 mm rammedybde, Super Insulation
- Super-isolerede (SI) med U-værdi ned til 0,74 W/m²K
- Maksimal rudetykkelse 61 mm, passer til trelags termoruder
- Fås i to udformninger: RL = Residential Line og SL = Soft Line
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
- Stort udvalg af design-beslag og tilbehør
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.



Unikt udseende med AWS 75 BS.SI

Vinduet til dem, der ønsker et privat hjem med stilistisk kant. Blokwinduessystem AWS 75 BS.SI med skjult opluksramme set ude fra og profilramme på kun 66 mm giver maksimal glasareal. Det smalle design til vinduet er både superisoleret og indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3. Vinduet har et stilrent design med et ensartet udseende både ved faste og ved oplukkelige partier.



Produktegenskaber

- AWS 75 BS.SI står for Aluminium Window System, 75 mm rammedybde, Block System, Super Insulation
- Enkelt design til faste og oplukkelige vinduer
- Super-isolerede (SI) version med U-værdi ned til 0,71 W/m²K
- Maksimal rudetykkelse 46 mm, passer til trelags termoruder
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
- Stort udvalg af design-beslag og tilbehør
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.

Lækkert, imponerende og energieffektivt - takket være AWS 90.SI+

Gulv-til-loft vinduer lukker det naturlige lys ind og er med til at skabe en rummelig følelse af harmoni i din bolig. AWS 90.SI+ passer til dem, der ønsker at beskytte både miljøet og pengepungen ved at minimere energiforbruget uden at gå på kompromis med størrelsen af vinduesparti. Superisolering og forbedrede tætninger forhindrer varmen i at sive ud, og vinduet er et af de få aluminiumsvinduer, der opfylder kravene til passivhusniveau.



Produktegenskaber

- AWS 90.SI+ står for Aluminium Window System, 90 mm rammedybde, Super Insulation
- Moderne design og passivhusniveau
- Super-isolerede (SI) version med U-værdi ned til 0,69 W/m²K
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
- Stort udvalg af designbeslag og tilbehør
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.

Den indbydende entré

Døren giver det første indtryk og byder dig velkommen. Den rigtige dør er prikken over i'et for en moderne bolig, hvor ønsket om tryghed, komfort, stabilitet og minimal vedligeholdelse vægtes højt. Design den selv og skab det indtryk, du ønsker at udtrykke. Vores aluminiumsdøre er velisolerede, ekstremt stabile, næsten vedligeholdelsesfrie, og komforten er høj med de forskellige muligheder for udstyr, som fjernbetjening, brandsikring, lydisolering og automatisk døråbning.



Stilfuld entredør med ADS 90.SI

Den superisolerede aluminiumsdør ADS 90.SI er en stilfuld dør med høj komfort.

Du bestemmer hvilket design, der passer til din stil og behov, og udstyrer den med det nyeste inden for sikkerhed og teknologi. Med en stabil dørkonstruktion, rammedybde på 90 mm i dybden, opnår du en sikker og velisoleret designdør, der er velegnet til rummelige entreer. Døren udføres som ud- og indadgående, og du har en bred vifte af tilbehør og greb at vælge imellem.



Produktegenskaber

- ADS 90.SI står for Aluminium Door System, 90 mm rammedybde, Super Insulation
- Stor valgfrihed med hensyn til farve, mål og design
- ADS Super-isolerede (SI) system, har en U-værdi ned til 1,0 W/m²K - afhængig af valget af dørfyldning og glas
- Fremragende tæthed, tæthedsklasse 4 og slagregnstæthed op til klasse 9a
- God lydisolering og stabil konstruktion for lang levetid og minimal vedligeholdelse
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
- Bredt udvalg af designbeslag og greb samt tilbehør som sikkerhedslåse og indbrudshæmmende ruder, automatisk døråbning, brandsikring, ekstra lydisolering, elektronisk overvågning, kontrolpanel, der kan forbinde de tekniske systemer til styring af vinduer og solafskærmning
- Automatiseret adgang via fingeraftryk, smartphone eller fjernbetjening
- Elokeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.





Stærk og indbydende – ADS 75 HD.HI

Heavy Duty-døren ADS 75 HD.HI er en aluminiumsdør med stor styrke. Den er robust, og du kan præge den med dit valg af design og tilbehør. Døren anbefales til brug, hvor der er meget trafik og store indgange, da den kan udføres som dobbeltdør med bredde på 2800 mm og højde 3000 mm.

Produktegenskaber

- ADS 75 HD.HI står for Aluminium Door System, 75 mm rammedybde, Heavy Duty, High Insulation
- Stor valgfrihed i farvevalg, design og mål
- Højisoleret (HI) version, som afhængig af størrelse og valg af glas, når en U-værdi på 1,0 - 1,6 W/m²K
- Slagregnstæthed op til klasse 5A
- God lydisolering og solid konstruktion giver lang levetid og minimal vedligeholdelse
- Velegnet til store indgangspartier med mål op til 2800 mm (doppeltdør) og højde 3000 mm, maksimal dørvægt på 200 kg
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
- Bredt udvalg af designbeslag og greb samt tilbehør som sikkerhedslåse og indbrudshæmmende ruder, automatisk døråbning, brandsikring, ekstra lydisolering, elektronisk overvågning, kontrolpanel, der kan forbinde de tekniske systemer til styring af vinduer og solafskærmning
- Automatiseret adgang via fingeraftryk, smartphone eller fjernbetjening
- Elokeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt.
- Testet op til en million åbninger.

Det rigtige lys hver dag

I Skandinavien værdsætter vi sollyset, men uanset hvor meget vi elsker sollys, er det rart at undgå lys, der blænder eller undgå hede. En løsning, hvor dagslys og komfort kan kombineres, er ved brug af solafskærmning. Det kan integreres, så det harmonerer med bygningens arkitektoniske stil, og samtidig giver det mulighed for at tilslutte solafskærmning til det centrale varmesystem for optimal udnyttelse af lys og varme.



Bevægelige lameller ALB



Persienne CTB



Persienne CTB



Skyde-skodder ALB



Faste lameller

Integrerede persiener CTB

En diskret form for solafskærmning er brugen af persiener, der er integreret i facaden og "forsvinder" i kassetten/ facaden. Eksempelvis er solafskærmning CTB små minilameller i aluminium, der fungerer som jalousilåge, der giver god skygge og bibeholder det naturlige lys. De kan også afskærme for nysgerrige blikke. Det motoriserede CTB-system er testet til at modstå vindbelastninger på op til 30 m/s og udføres som eloxeret, i udvalgte farver.

Synlige lameller ALB

Solafskærmning kan være meget mere end blot at skærme for solen. Det kan bruges som et aktivt og spændende element på facaden og understøtte det arkitektoniske udtryk. Med et stort udvalg af materiale, farve, design og betjeningsautomatik, kan du finde en solafskærmningsløsning, der matcher dine behov.

Skyde-skodder i aluminium

De monterede skodder kører på lettrullende kuglelejer og alt efter montage på en eller to skinner øges fleksibiliteten for effektiv udnyttelse.

Faste elipseformede lameller

Solidt design med lang levetid. Tilpasset det nøjagtige behov for skygge og kan monteres både som lodret/vandret solafskærmning og udgør derved et spændende designelement på facaden. De kræver ikke eftersyn og er næsten vedligeholdelsesfrie.

Bevægelige lameller

Styres let ved berøring eller fjernbetjening via din smartphone. De kan indstilles til at følge solens bevægelser og monteres som lodret eller vandret solafskærmning, som det nu passer til facaden og behov.

Den afgørende detalje

Alle vores produkter er specielt designede og tilbydes i mange forskellige løsninger. Med det store udvalg af tilbehør og funktioner, så som automatiserede løsninger og designbeslag og greb, er der med sikkerhed også en løsning, der tiltaler dig.




Prisbelønnet grebsserie



Smarthomeløsninger med praktisk display




Overvej hvilken type lås du behøver. En finger-regl beskriver: jo flere låspunkter der forbinder dørblad og karm, desto stærkere, tættere og mere stabil bliver dørkonstruktionen. Vi tilbyder 1-, 3- og 5 punktslås.



Praktisk myggenet i stilren udførelse



Adgangskontrol i form af fingeraftryk scanner




Stort udvalg i elokseringer



Vores produkter eloxeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskellige farvevalg ind- og udvendigt. Overfladebehandling er vedligeholdelsesfri med lige så lang levetid som vore produkter, og du kan tilvælge en for-anodisering for ekstra holdbarhed i f.eks. kystnære områder.

Inspiration




Fordele


- Stort lysindfald
- Stor fleksibilitet
- Udestue forlænger sommertiden
- Vintersol og sommerskygge




Udestue med foldeparti




Diskret bundstykke giver en jævn overgang mellem inde og ude



Skydeparti i facaden



Foldeparti i facaden



Johan Sundberg
Johan Sundberg Arkitektur

Uddannet på arkitektskolen LTH
Eget firma siden 2002
Nomineret til magasinet arkitekturs
debutpris for Villa Bergman Werntoft
2007
Udvalgt som én af 30 arkitekter i hele
verden til Wallpaper Architects Direc-
tory 2010.

ARKITEKTSKISS

VILLA LJUNG | HÖLLVIKEN | JOHAN SUNDBERG ARKITEKTUR



Et vinduesparti i hjørnet
giver større udsyn og
lysindfald. Ved placering i
fuld højde og på niveau med
terræn udviskes grænsen
næsten mellem ude og inde



Tegl
Petersen Tegl D91

Træbeklædning
Sibirisk lærk



Skydedør
Skydedøre giver let adgang til
terrassen og åbner for mange
brugsmuligheder af terrassen

*"Jeg tror på en stærk organisation og
strømlet formgivning i alle projekter.
Arkitekt-erhvervet er en kunstnerisk
mission, der har indslag af teknik,
økonomi og mange andre ting. Hjertet
i arkitektens virksomhed er ingen
enkelt del men en helhed. Sammen
skaber jeg og min klient noget større
end de enkelte dele."*

Schüco – for dig som ønsker lidt ekstra



Schüco hjælper dig med at skabe kvalitet udover det sædvanlige i din bolig og tilbyder dig fleksible produkter til moderne hjem med personlighed. Vi tager udgangspunkt i dine behov og tilpasser unikke løsninger til dig. Vore vinduer, døre og vinterhaver fremstilles af det modstandsdygtige materiale aluminium, der har en meget lang levetid, og af glas.

Det er vedligeholdelsesfrit og stabilt, kan let formes efter dine mål. Vi lægger stor vægt på intelligent og veldesignet tilbehør og tilbyder professionel rådgivning og service via vore partnere, som står til rådighed for dig hele vejen fra tegnebræt til færdig montage. Med Schüco får du en unik kombination af internationalt design, tysk kvalitet og dansk håndværk.

Schüco International KG

www.schueco.dk

Schüco International KG
Salgskontor Danmark
Stamholmen 149,1
2650 Hvidovre
Telefon: +45 36 34 22 00
Telefax: +45 36 34 22 10

Schüco: Systemløsninger til vinduer, døre, facader og solarprodukter.

I samarbejde med sit verdensomspændende netværk af partnere, arkitekter, specifikationsansvarlige og investorer udvikler Schüco bærerdygtige klimaskærme med fokus på mennesker og deres behov, i harmoni med natur og teknologi. De højeste krav til design, komfort og sikkerhed kan imødekommes. Samtidig reduceres udledningen af CO₂ gennem øget energieffektivitet, og derved skånes de naturlige ressourcer. Schüco og dets divisioner Metal, PVC-U og New Energies leverer specielfremstillede løsninger til nybyggeri og renovering, som er udtænkt til at opfylde individuelle behov for brugerne i alle klimazoner. Med 5.000 ansatte og 12.000 samarbejdspartnere er Schüco repræsenteret i 78 lande og realiserede i 2012 en omsætning på 1,8 milliarder euro.

SCHÜCO